



Corvina

Vass6R03s141-145



Collection Vassal-Montpellier


1279Mtp1

Handwritten notes:
6 R 3 A M. 145
Plumbe 658

10.18.5.6

Corvina





Désignation

Clos ¹⁰ Planche Côté 18 N° 5 6

Vigueur :

Date de maturité 12.9.60 (+6)
Charge

S. 1 3 Po
2 3
3 0
4 1
5

Désignation : Corvina G₁ 7/3

Clos 10 Planche 18 Côté 5 N° 6

Vigueur : 3

Date de maturité : 2.9.61

Charge :

S. 1 1

2 2

3 3

4 2

5.0

DESIGNATION :

CLOS IX PLANCHE 6 Rang 5 SOUCHE 8

Vigueur : 1

Port : érig - 1/2 érig - couché.

Date de Véraison : 2.8.67

Date de Maturité : 18.9.67 x

Pourriture : 0

Pédoncule : M & C

Millerandage : 0

GRAPPE : G - ¹⁴M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - ^{15 & 15}M - P.

disc. - sph. - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

Couleur : Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Saveur : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s 1 6

s 2 7

s 3 avec pépins - apyrène.

s 4 Jus: inc. - coloré

s 5

Année 1959

Corvina VI

N° Pl 10 Planche Pl 18 S 6 Côté

	Nombre Total	D A T E S									
		16-3	19-3								
1	4	0	3
2	3	2	2
3	6	0	4
4	3	0	1
X

D le 19-3-59

(+3)

Année : 1960

N° Pl 10 Pl 18 S 6 Planche Corvina Côté . . .

	Nombre total	D A T E S									
		9/3	12-3	15/3							
1	5	0	2	3							
2	4	0	1	4							
3	5	1	3	3							
4	4	0	1	3							
Coulé → 5											

D le 15-3-60 X

(+5)

Emplacement : No. 18 S 6 Corvina IV 7/3

	Nombre total	D A T E S
	9,3 133	
1	6 2 4 ^a	
2	8 2 ^d 4 ^d	
3	8 0 4 ^e	
4	> 8 Coulées	Dec 13-3-16 1 ^a
5		+7
6		
7		
8		
9		
10		

Désignation :

VASSAL *bl 10* Planche *18* Côté *5* N° *6* Souche ① 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui ① - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -
cotonneux ⑨.
42 - blanc ⑩ - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 -
cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7.-
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées ⑦ - en gouttière ⑧¹⁴ - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7.
duveteuses 8 - cotonneuses ⑨.
44 - blanche ⑩¹⁴² - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé ③ - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées ⑥^{3~} -
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la
couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Rennes
Angel Mai 59

N° ordre

Désignation :

Courina VI

VASSAL 210 Planche 18 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5.

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne.

45 -- Nervures -- glabre 4 -- sétueux ⑤ ^{lgt} velouté 5 -- aranéeux 7.
duveteux 3 -- cotonneux 9.

46 -- Limbe -- glabre 4 -- sétueux ⑤ ^{lgt} velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 8 -- cotonneux 9.

à limbe plan 1 -- en gouttière 2 -- involuté ⑤ ^{lgt}
révoluté 4 -- tourmenté 5.

47 -- blanc 0 -- Fauve ou roux 1 -- carminé 2 -- à liseré carminé 3.
cuivré 4 -- Jaune 5 -- à plages bronzées 6 -- entièrement bron-
zé 7 -- vert ⑧ -- autre 9.

48 -- à pétiole glabre ④ -- sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7.
duveteux 3 -- cotonneux 9.

48 -- totalement ① -- sillonné 2 -- partiellement 3.

(F) R. MEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

-- à contour uni 7 -- anguleux 8 -- côtelé ⑨.

49 -- glabre ② -- à épines ou analogues 3 -- à poils massifs 4.
sétueux 5 -- velouté 6 -- aranéeux 7 -- duveteux 0 -- cotonneux 1.

-- entièrement ⑧ -- partiellement 2.

(I) FLEUR.

-- bouton floral : gros 1 -- moyen 2 -- petit 3.

8 -- morphologiquement : mâle 4 -- hermaphrodite 6 -- femelle 5.

Andreu le 12.6.58

N° ordre

Désignation :

VASSAL CP10 Planche 18 côté S N° 6 souche ① 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) ^{légt} vert 3.
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
 ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
 rouge foncé 4.

39 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUP

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Andrew le 13.6.58

N° ordre

Désignation

Coronilla VI 7/13

VASSAL

Cl 10 Planche *18* côté n° *5* 6 souche *1* ② 3 4 5.

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne ② - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - sétueux 5.
velouté 6 - aranéeux ⑦ - ^{légt.} duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6.
aranéeux ⑦ - duveteux 6 - cotonneux 9.

35+ limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.
révoluté 4 - tourmenté ⑤.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5.
plissée au point pétioleaire ⑥. *parfois*

37 - Nervures : face supérieure : verte ① - point pétioleaire rouge 2 -
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé ③.
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen ② - court 3.

39 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux ④ - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieure à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

Calvo 60

N° d'ordre

Désignation

VASSAL *10* Planche *18* côté *S* N° *6* souche *(1) (2)* 3 4 5

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne *(2)* - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte *(6)*
24 - A pédoncule non visible 7 - visible *(8)* - Long 9.
25 - A pédoncule herbacé *(1)* - mi-aoté 2 - aoté jusqu'à la première ramification 3.
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré *(5)*

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne *(3)* - Petite 4 - très petite 5 -
de taille régulière 7 - irrégulière *(8)*
27 - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir *(5)*
27 - Très pruinée 7 - Pruinée *(8)* - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière *(2)*
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde *(2)* - ovoïde *leg* 3 -
truncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant *(1)* - non persistant 2.
29 - A section transversale : régulière *(3)* - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée *(7)*
29 - A jus incolore *(1)* - coloré 2.
30 - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse *(5)*
30 - A pulpe charnue 6 - juteuse *(7)* - molle 8.
30 - A saveur neutre *(1)* - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 -
herbacée 6 - spéciale 7.
31 - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court *(3)*
31 - A pédicelle de couleur : verte *(4)* - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A sépales de couleur verte *(7)* - rouge 8 - irrégulière 9.
31 - A bourgeon : évident *(1)* - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen *(5)* - long 6.
32 - A pinceau : coloré 8 - non coloré *(9)*
33 - De séparation facile (égrenueuse) 1 - difficile *(2)*

lerner 60

Dénomination *Cowina*
Planche .. *IX* .. *658* Côté Rang souche 1-2-3-4-5 -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
: grêle (1), fort (2). *moyen*
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), *côtelée* (4). *sur les noeuds*
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), *saillants* (4).

Méridienne de longueur moyenne : *10* cms.

: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5)
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).

: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

N° d'ordre : 1279-01 Désignation : CORVINA

Origine :

Emplacement : Vas. C210 P218 S6 Vign.

- 8 - Angle des nervures 1 - ② - 3.
9 - L_1/L ① - ② - 3.
10 - L_2/L ① - ②.
11 - Lobes 1 - 3 - 5 - 7 - ⑨.
12 - S. lat. sup. (prof.) 0 - 1 - 2 - ③.
13 - S. lat. inf. (prof.) 0 - 1 - ② - ③.
14 - S. pét. (forme) 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - ⑥ - ⑦ - 8.
16 - Dents : forme ① - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. 1 - 2 - ③.
18 - Angle lob. term. ① - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) 1 - ② - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. 1 - 2 - 3 - ④ - ⑤ - ⑥ - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. 1 - 2 - ③ - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
Direction : ① - ② - ③.
Forme : ④ - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - ⑧.

Angel Rennes 60